

附件四

申請辦理_____非營利幼兒園
實地勘查報告表

日期： 年 月 日

一、土地、建物與設施設備規劃情形

(一)幼兒園園舍整體規劃情形

項目	設置情形	佐證照片 或資料	備註說明
1. 必要空間概況			
全園總面積	_____m ²	如附件○	
室內樓地板 總面積	_____m ²	如附件○	
園舍 設置地點	<input type="checkbox"/> 園舍為獨立建物 <input type="checkbox"/> 園舍設置於複合型公寓大廈內	如附件○	
出入口	位於第_____層樓 <input type="checkbox"/> 出口獨立 <input type="checkbox"/> 出口與_____共用	如附件○	
使用樓層	_____樓至_____樓	如附件○	
室內活動室	共計_____間 第○間_____m ² 第○間_____m ² 第○間_____m ² (倘不敷使用，請自行增列)	如附件○	
室外活動 空間	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，總面積共計_____m ²	如附件○	
	遊戲空間 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，計_____m ² 包含_____、_____、_____、_____、_____。	如附件○	
	非遊戲空間 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，計_____m ² 包含_____、_____、_____、_____、_____。	如附件○	
	固著式戶外遊戲器材 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，共計_____座	如附件○	
廚房	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
配膳室	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
健康中心	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
教保準備室	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
辦公室	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
2. 其他空間概況			
室內遊戲 空間	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，共計_____間 第○間_____m ² 第○間_____m ² 第○間_____m ² (倘不敷使用，請自行增列)	如附件○	
寢室	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有共計_____間 第○間_____m ² 第○間_____m ² 第○間_____m ² (倘不敷使用，請自行增列)	如附件○	
室內、外儲	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	

項目	設置情形	佐證照片或資料	備註說明
藏空間			
配膳室	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
觀察室	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
資源回收區	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
生態教學園區	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
其他有利教學活動之空間	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，_____（請描述）	如附件○	

(二) 幼兒園衛生設備設置及規劃情形

項目	設置情形	佐證照片或資料	備註說明
幼兒專用馬桶數	_____個， <input type="checkbox"/> 符合應配置數量 <input type="checkbox"/> 不符合應配置數量	如附件○	
男幼兒專用小便器	_____個， <input type="checkbox"/> 符合應配置數量 <input type="checkbox"/> 不符合應配置數量	如附件○	
男幼兒用排溝數	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，共計_____條	如附件○	
幼兒專用洗手臺之水龍頭數	_____個， <input type="checkbox"/> 符合應配置數量 <input type="checkbox"/> 不符合應配置數量 _____個設置於盥洗室（含廁所）內 _____個設置於_____（請描述）	如附件○	
淋浴設備	_____套 <input type="checkbox"/> 設於盥洗室（含廁所）內 <input type="checkbox"/> 設於盥洗室（含廁所）外	如附件○	
	<input type="checkbox"/> 設置冷、溫水蓮蓬頭 <input type="checkbox"/> 未設置冷、溫水蓮蓬頭 <input type="checkbox"/> 僅設置冷水蓮蓬頭，未設置溫水蓮蓬頭 <input type="checkbox"/> 設置幼兒扶手 <input type="checkbox"/> 未設置幼兒扶手 <input type="checkbox"/> 設置隔間 <input type="checkbox"/> 未設隔間	如附件○	
盥洗室（含廁所）	通風情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他_____（請描述） 排水情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他（請描述） 防滑情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他（請描述） 採光情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他（請描述） 防蟲情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他（請描述） 衛生情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他（請描述）	如附件○	
	<input type="checkbox"/> 設置軟簾或小隔間及門扇或門簾為隔間		

項目	設置情形	佐證照片 或資料	備註說明
	<input type="checkbox"/> 未設隔間 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述)		
健康中心	<input type="checkbox"/> 獨立設置 <input type="checkbox"/> 於_____內合併設置 通風情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述) 採光情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述) 防蟲情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述) 衛生情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述)	如附件○	

(三) 幼兒園廚房設置及規劃情形

項目	設置情形	佐證照片 或資料	備註說明
出入口防蚊蟲設備	<input type="checkbox"/> 無設置 <input type="checkbox"/> 設置紗門 <input type="checkbox"/> 設置自動門 <input type="checkbox"/> 設置空氣簾 <input type="checkbox"/> 設置塑膠簾 <input type="checkbox"/> 設置其他設備 (請描述)	如附件○	
冷凍設備	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，共計_____臺	如附件○	
冷藏設備	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，共計_____臺	如附件○	
食物處理檯	設置不銹鋼材質之食物處理檯， <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，共計座	如附件○	
排除油煙設備	爐灶上設置排除油煙設備， <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
餐具清洗設施	設置具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗設施， <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	如附件○	
給水及淨水系統	設置完善之給水及淨水系統 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有， <input type="checkbox"/> 其他 (請描述)	如附件○	
通風、排水、防滑及衛生情形	通風情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述) 排水情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述) 防滑情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述) 衛生情形 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他 (請描述)	如附件○	

(四) 噪音及安全

項目	設置情形	佐證照片 或資料	備註說明
室內噪音	樓板振動噪音、電扇、冷氣機、麥克風等擴音設備及其他機械噪音 <input type="checkbox"/> 已有效控制 <input type="checkbox"/> 待改善_____ (請以文字描述)	如附件○	

項目	設置情形	佐證照片或資料	備註說明
	<input type="checkbox"/> 其他_____（請以文字描述）		
室外噪音	<input type="checkbox"/> 園舍之室外均能音量（leq）小於60分貝（dB） <input type="checkbox"/> 園舍之室外均能音量（leq）大於60分貝（dB），但 <input type="checkbox"/> 已設置隔音設施 <input type="checkbox"/> 待改善_____（請描述） <input type="checkbox"/> 其他_____（請描述）	如附件○	
設施設備之維護及安全	遊戲器材 <input type="checkbox"/> 維護情形良好 <input type="checkbox"/> 有纏結勾拉衣物或割傷幼兒之突出點（請描述） <input type="checkbox"/> 有鏽蝕或可見之破損（請描述） <input type="checkbox"/> 有尖銳點、尖角或銳邊（請描述） <input type="checkbox"/> 有造成絆跌危險等情形（請描述） <input type="checkbox"/> 其他（請描述）	如附件○並應檢具檢驗報告及直轄市、縣（市）主管機關備查之公文。	
	桌椅 <input type="checkbox"/> 維護情形良好 <input type="checkbox"/> 有纏結勾拉衣物或割傷幼兒之突出點（請描述） <input type="checkbox"/> 有鏽蝕或可見之破損（請描述） <input type="checkbox"/> 有尖銳點、尖角或銳邊（請描述） <input type="checkbox"/> 有造成絆跌危險等情形（請描述） <input type="checkbox"/> 其他（請描述）	如附件○	
	其他設施設備 <input type="checkbox"/> 維護情形良好 <input type="checkbox"/> 有纏結勾拉衣物或割傷幼兒之突出點（請描述） <input type="checkbox"/> 有鏽蝕或可見之破損（請描述） <input type="checkbox"/> 有尖銳點、尖角或銳邊（請描述） <input type="checkbox"/> 有造成絆跌危險等情形（請描述） <input type="checkbox"/> 其他（請描述）	如附件○	

（五）符合幼兒園及其分班基本設施設備標準規定情形

項目	符合幼兒園及其分班基本設施設備標準規定情形（符合之項目請打勾，不符合之項目免勾選）	佐證照片或資料	備註說明
----	---	---------	------

室內活動室	設施	<input type="checkbox"/> 室內活動室自地面層1樓起始，且未有設置於地下層或4樓（含）以上之情形 <input type="checkbox"/> 2歲以上未滿3歲幼兒之室內活動室，設置於1樓 <input type="checkbox"/> 位於直轄市高人口密度行政區，室內活動室不受自1樓起始之限制。（請填列樓層） <input type="checkbox"/> 均設置2處出入口，直接面向避難層或走廊	如附件○	
	面積	<input type="checkbox"/> 招收幼兒15人以下之班級，各室內活動室面積應 $\geq 30\text{m}^2$ 。 <input type="checkbox"/> 招收幼兒16人以上30人以下之班級，各室內活動室面積應 $\geq 60\text{m}^2$ 。 <input type="checkbox"/> 上述面積如採個別幼兒人數計算。每名幼兒室內活動空間應 $\geq 2.5\text{m}^2$ 。	如附件○	
室外活動空間	設施	<input type="checkbox"/> 設置於幼兒園基地之地面層，且集中留設。 <input type="checkbox"/> 因基地條件限制，設置於2樓或3樓之露臺（直上方無頂蓋之平臺），並留設緩衝空間，所設置之欄杆符合相關規定。 <input type="checkbox"/> 使用毗鄰街廓之土地作為室外活動空間，但符合相關規定。	如附件○	
	面積	<input type="checkbox"/> 幼兒每人室外活動空間面積應 $\geq 3\text{m}^2$ 。但設置於直轄市高人口密度行政區者，每名幼兒室外活動空間面積應 $\geq 2\text{m}^2$ <input type="checkbox"/> 以室內遊戲空間面積補足室外活動空間面積之不足，但室外活動空間面積仍應 $\geq 22\text{m}^2$ ，並符合招收幼兒人數1/2所應具有之面積	如附件○	
盥洗室（含廁所）	設施	<input type="checkbox"/> 2歲以上未滿3歲幼兒使用之盥洗室（含廁所），設置於室內活動室內，並設置冷、溫水盥洗設備 <input type="checkbox"/> 照顧2歲以上未滿3歲幼兒之教保服務人員，其使用之廁所應併同幼兒盥洗室（含廁所）設置 <input type="checkbox"/> 每層樓至少設置1處教職員工使用之廁所	如附件○	
	設備	<input type="checkbox"/> 幼兒之坐式大便器之高度（含座墊）均為 $25\pm 4\text{cm}$ <input type="checkbox"/> 幼兒之蹲式大便器，其前方或側邊均設有扶手	如附件○	
		<input type="checkbox"/> 幼兒之小便器之高度均未逾30公分，且未採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施	如附件○	
		<input type="checkbox"/> 供2歲以上未滿3歲幼兒使用之洗手臺，高度不得逾50cm；供3歲以上至入國民小學前幼兒之洗手臺，高度不得逾60cm	如附件○	

		<input type="checkbox"/> 幼兒使用之水龍頭間距至少40cm <input type="checkbox"/> 至少有2／3以上水龍頭設置於盥洗室（含廁所）內 <input type="checkbox"/> 供2歲以上未滿3歲幼兒使用之水龍頭出水深度，不得逾24cm；供3歲以上至入國民小學前幼兒使用之水龍頭出水深度，不得逾27cm	如附件○	
--	--	--	------	--

二、教保服務提供情形（新設園免勘查）

項目	勘查結果情形	佐證資料	備註說明
幼兒園課程採統整不分科方式進行教學	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 免勘查	如附件○	
幼兒園課程未有進行全日、半日或分科外語教學之情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 免勘查	如附件○	
提供數量足夠且適齡、適性之設施、設備、圖書及教具之情形	<input type="checkbox"/> 檢視圖書、教具及財產清冊，並現場勘查符合適齡（根據幼兒之年齡發展需求提供圖書教具設備） <input type="checkbox"/> 符合適性（指根據幼兒之個別需求提供圖書教具設備） <input type="checkbox"/> 符合適量（數量充足且多樣化，能提供幼兒充分選擇） <input type="checkbox"/> 不符合項目_____（請以文字描述） <input type="checkbox"/> 免勘查	如附件○	

三、基礎評鑑結果（新設園免勘查）

項目	勘查結果情形	佐證資料	備註說明
基礎評鑑指標全數通過（已辦理基礎評鑑者免勘查此項）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 免勘查	如附件○	

工作小組成員簽名：_____、_____、_____